

በተለያዩ ቋንቋዎች ተዛማጅ መረጃዎችን ከሚከተሉት ቦታዎች ማግኘት ይቻላል

የማኒቶቫ የሰርቪካል ነቀርሳ

ማጣሪያ ፕሮግራም

5 -25 Sherbrook St
Winnipeg, MB
R3C 2B1
1-866-616-8805
204-788-8626

www.cancercare.mb.ca/MCCSP/

ቡክ ማርክ (Bookmark)

ማንኛውም ሴት ስለ ፓፕ ምርመራ ማወቅ ያለባት

ትንንሽ መጽሔቶች

የፓፕ ምርመራ ውጤቶች - ማንኛውም ሴት ማወቅ ያለባት
ምዝገባ (Registry) - እውነቶችና መረጃዎች/ዜናዎች

ቪዲዮ

የፓፕ ምርመራዎች - ማንኛውም ሴት ማወቅ የሚያስፈልጋት
ኮልፖስኮፒ (Colposcopy)- ማንኛውም ሴት ማወቅ የሚያስፈልጋት

ማስታወሻ: ቪዲዮዎቹ ማኒቶቫ ውስጥ በሚገኙት ቤተ መጽሐፍቶች ይገኛሉ።

ክትባቱ ለማነው?

ክትባቱ እስካሁን በኤች ፒ ቪ ቫይረስ ላልተያዙ ሴቶች ነው።

ምንም እንኳን ወንዶች የብልት ኤች ፒ ቪ እንደሚኖርባቸው ቢታወቅም ክትባቱ ለወንዶች ይርዳ እንደሆነ አይታወቅም። የክትባቱ ዋና ዓላማ የሰርቪካል ነቀርሳን ለመቀነስ ነው።

ክትባቱ ሁሉምን የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች ሊከላከልልኝ ይችላል?

አይችልም። ክትባቱ የተወሰኑ የኤች ፒ ቪ ዓይነቶችን ብቻ ነው ሊከላከልልዎ የሚችለው።

በምክተብበት ወቅት በኤች ፒ ቪ ተይዜ የሆንኩ ከሆነስ?

ክትባቱ በኤች ፒ ቪ ተይዘው የነበሩ ከሆነ አያድንዎትም። በክትባቱ ውስጥ ያለው ዓይነት ኤች ፒ ቪ ከሌለብዎ ክትባቱ ከእንደሱ ዓይነቱ ቫይረስ ይከላከልልዎታል።

ክትባቱን የት ማግኘት እችላለሁ?

የጤና ባለሙያዎን ይጠይቁ።

ከተከተብኩ በኋላም የፓፕ ምርመራዎችን ማድረግ አለብኝ?

አዎን። መደበኛ የፓፕ ምርመራዎችን ማድረግ አለብዎ ምክንያቱም፡-

- ክትባቱ ከሁሉም የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች ሊከላከልልዎ አይችልም።
- በተከተብኩ ወቅት በኤች ፒ ቪ ተይዘው ሊሆን ይችላል።
- ክትባቱ ሙሉ መከላከያ ላይሆንዎት ይችላል።

የግብረ ሥጋ ግንኙነት ያደረጉ ሴቶች መደበኛ የፓፕ ምርመራዎችን ማድረግ ይኖርባቸዋል።

ብዙ ሴቶች በዓመት አንድ ጊዜ ለሦስት ተከታታይ ዓመታት የፓፕ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል። እነዚያ የምርመራ ውጤቶች ጥሩ ውጤት ካሳዩ የፓፕ ምርመራ የሚያስፈልግዎት በየሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ይሆናል።

የሚቀጥለው የፓፕ ምርመራዎ መቼ እንደሆነ የጤና ባለሙያዎን ይጠይቁ።

ኤች ፒ ቪ ካለብኝ ነቀርሳ ይኖረኛል ማለት ነው?

አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ ኤች ፒ ቪ ወደ ነቀርሳ አያመራም። አንዳንድ የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች ነቀርሳ ሊያስከትል ወደሚችል የሰርቪክስ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ።

መደበኛ የፓፕ ምርመራዎችን ማድረግ ይገባዎታል። የፓፕ ምርመራዎች በማድረግ በኤች ፒ ቪ አማካኝነት የመጣን የሰርቪክስ ለውጦች ማወቅ ይቻላል።

ኤች ፒ ቪ በሌሎች የሰውነት ክፍሎችም ላይ ለውጦችን ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ በፊንጣጣ፣ በየወንዶች ብልት፣ በሴቶች ብልትና በአፍ ላይ። ልክ እንደ ሰርቪክሱ በእነዚህ የሰውነት ክፍሎች ላይ የሚታዩት ለውጦች ወደ ነቀርሳ ሊያመራ ይችላል።

የፓፕ ምርመራዬ ውጤት ጥሩ ባይሆንና የሰርቪክስ ሴሎች ለውጥ ቢታይባቸው ምን ይደረጋል?

ድጋሚ የፓፕ ምርመራ ወይም ልዩ ባለሙያ እንዲመረምርዎ ያስፈልግ ይሆናል። ልዩ ባለሙያው ህክምና ያስፈልግ እንደሆነ ይወስናል። በሰርቪክስ ላይ ለውጥ ከታየ በቶሎ ማከሙ የሰርቪክስ ነቀርሳን ሊከላከል ይችላል። ውጤቱ ጥሩ ያልሆነ የፓፕ ምርመራ ከነበረብዎ ሁሉንም የምርመራ ቀጠሮዎችን እክበረው መገኘት ይኖርብዎታል።



ኤች ፒ ቪ የሰው ፓፕ ሎማ ቫይረስ

ስለ ብልት ኤች ፒ ቪ ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት



የማኒቶቫ የሰርቪካል ነቀርሳ የማጣሪያ ፕሮግራም በማኒቶቫ የነቀርሳ እንክብካቤ የሚካሄድ የማኒቶቫ የጤና ፕሮግራም ነው

All translated materials completed in partnership with Sexuality Education Resource Centre



ኤች ፒ ቪ ምንድነው?

ኤች ፒ ቪ የሰው ፓፒሎማ ቫይረስ ነው። ከ100 በላይ የሚሆኑ የቫይረሱ ዓይነቶች ሰውን ሊያጠቁ ይችላሉ።

ምን ያደርጋል?

አንዳንድ የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች በእጅና በእግር ላይ የሚታዩ ኪንታሮት ያስከትላሉ።

ሌሎች የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች (የብልት ኤች ፒ ቪ) በብልትዎ፣ በፊንጢጣዎ ወይም በሰርፊክስዎ ላይ ኪንታሮትን ያስከትላሉ።

ሌሎች የኤች ፒ ኤ ዓይነቶች ደግሞ (የብልት) ወደ ሰርፊክስ ነቀርስ ሊያመራ የሚችል የሴርቪክስ ለውጥ ሊያስከትሉ ይችላሉ።

እጅና አግር ላይ የሚወጣ ኪንታሮት የሚያስከትሉት ኤች ፒ ቪዎች ብልትዎን አያጠቁም።

ብልቶችን የሚያጠቁ ኤች ፒ ቪዎች እጅዎንና እግርዎን አያጠቁም።

ኤች ፒ ቪ ምን ያህል የታወቀ ነው?

ኤች ፒ ቪ በጣም የታወቀ ነው። በሕይወት ዘመናቸው ውስጥ ከ 4 ሰዎች 3ቱ ኤች ፒ ቪ ይይዛቸዋል። የተያዙት ሰዎች ሁሉ ግን የብልት ኪንታሮት ወይም የሰርቪክስ ለውጥ አያጋጥሟቸውም።

በኤች ፒ ቪ አንዴት ልያዝ እችላለሁ?

በብልት፣ በፊንጢጣ እንዲሁም በእጅ በሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት፣ ወይም በመተሻሻት በኤች ፒ ቪ በቀላሉ ሊያዙ ይችላሉ። የኤች ፒ ቪ ምልክቶችን ሳያዩ (ኪንታሮት፣ እብጠት የሰርቪክስ ለውጥ) ኤች ፒ ቪን ሊያሰራጩ ይችላሉ።

ከኔ ጋር ተመሳሳይ ጾታ ካለው ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት ብፈጽም ስለ ኤች ፒ ቪ መጨነቅ ይኖርብኛል?

አዎን። ኤች ፒ ቪ ከማንኛውም የግብረ ሥጋ ባልደረባ ሊተላለፍ ይችላል።

የብልት ኪንታሮት ቢኖርብኝ ወይም የሰርቪክስ ሴሎቼ ለውጥ ቢያሳዩ፣ በመጨረሻውን የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፈጸምኩት ሰው ኤች ፒ ቪ አለበት ማለት ነው?
ላይኖርበት ይችላል። በሕይወትዎ ውስጥ አንድ ጊዜ ቫይረሱ አጋጥሞታል ማለት ነው።

ኤች ፒ ቪ ማን እንዳስያዘኝ መናገር እችላለሁ?

አብዛኛውን ጊዜ መቼ ወይም ማን እንዳስያዘዎት መናገር በጣም አስቸጋሪ ነው።

ሳላውቀው ኤች ፒ ቪ ሊኖርብኝ ይችላል?

አዎን። ኤች ፒ ቪ በሰውነትዎ ውስጥ ኖሮ ለብዙ ዓመታት ላያውቁት ይችላሉ። በኤች ፒ ቪ ከተያዙ ከብዙ ዓመታት በኋላ ኪንታሮት ወይም የሰርቪክስ ለውጥ ሊከተል ይችላል።

አንዳንድ ሰዎች ለምን ኪንታሮት እንደሚኖርባቸውና ሌሎች ለምን እንደማይኖርባቸው አናውቅም።

ኢች ፒ ቪ እንዳለብኝ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?

ማኒቶባ ውስጥ የኤች ፒ ቪ ምርመራ በየጊዜው አይደረግም። የኤች ፒ ቪ ምርመራ በሚያደርጉበት ወቅት የኤች ፒ ቪ ዓይነት እንዳለብዎት ምርመራው ሊያሳይ ይችላል። ነገር ግን ምርመራው ቀደም ብሎ ኤች ፒ ቪ እንደነበረብዎ አያሳይም።

ኤች ፒ ቪ በሰርቪክስ ላይ ያስከተለውን ለውጥ ለመረዳት ሴቶች የፓፕ ምርመራ ሊያደርጉ ይችላሉ።

እርስዎ ወይም የጤና ባለሞያዎ አንዳንድ ጊዜ የብልት ላይ ኪንታሮት ሊያዩ ይችላሉ። የብልት ላይ ኪንታሮት የአበባ ጎመን እምቡጥ ወይም እባጭ ሊመስል ይችላል።

ሴቶች በብልታቸው ወይም በፊንጢጣቸው ውስጥና ውጭ እባጭ ወይም የሚያደግ ነገር ካዩ የጤና ባለሞያዎቻቸውን ማነጋገር ይገባቸዋል።

ወንዶች በብልታቸውና በፊንጢጣቸው ላይ እባጭ ወይም የሚያደግ ነገር ካዩ የጤና ባለሞያዎቻቸውን ማነጋገር ይገባቸዋል።

ኮንዶም ኤች ፒ ቪን ሊከላከልልኝ ይችላል?

ኮንዶም በግብረ ሥጋ ግንኙነት ከሚተላለፉ ከብዙ በሽታዎች ሊከላከልልዎ ይችላል። ኮንዶም ከኤች ፒ ቪ ሁልጊዜ ላይከላከልልዎ ይችላል።

አደጋውን እንዴት መቀነስ እችላለሁ?

የግብረ ሥጋ ግንኙነት አለማድረግ እርግጠኛው የመከላከያ መንገድ ነው ።

የኤች ፒ ቪ ክትባት ያስፈልግዎ እንደሆነ የጤና ባለሞያን ይጠይቁ።

የግብረ ሥጋ ግንኙነትን በለጋ እድሜዎ አለማድረግ ወይም ማዘግየት።

በወጣትነት በኤች ፒ ቪ መያዝ የሴቶችን በሰርቪክስ ነቀርስ የመያዝ ዕድል ከፍ ያደርገዋል

የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከፈጸሙ፣

- ሁል ጊዜ ኮንዶም ይጠቀሙ።
- በሕይወት ዘመንዎ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚያደርጓቸውን ሰዎች ቁጥር ይወስኑ።
- ሰውነትዎ በሽታውን እንዲከላከል ጤናማና ጠንካራ አድርገው ያኑሩት። ጤና ሰጭ ምግቦችን ይመገቡ፣ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ያድርጉ እንዲሁም ሰውነትዎ በቂ እረፍት ይኑረው።

- የሲጋራ ጭስ የሴቶችን የሰርቪክስ ሴሎች ስለሚጎዱ ያስወግዱ።

ለብልት ኪንታሮት ሕክምናው ምንድነው?

የሚታዩ ኪንታሮቶችን ማከም ይቻላል። የሕክምና ባለሞያዎ ቆዳዎን በቢኖ ውስጥ ሊያክምም ይችላል ወይም እርስዎ እንዲያደርጉት መድሃኒት ሊያዝልዎ ይችላል።

ኪንታሮትን ለማከም ያለ ሃኪም ትዕዛዝ በመድሃኒት መሸጫ ሴት ውስጥ የሚሸጡትን መድሃኒቶች አይጠቀሙ። እነዚህ መድሃኒቶች በእጅና በእግር ላይ ለሚገኙ ኪንታሮቶች የሚያገለግሉ ናቸው። እነዚህን መድሃኒቶች ቢጠቀሙ ለብልትዎ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ።

የብልት ኪንታሮት ካለብኝ በሰርቪክስ ነቀርስ የመያዝ ዕድሌ ከፍተኛ ነው ማለት ነው?

ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። የብልት ኪንታሮት ካለብዎ ቢያንስ አንድ ዓይነት ኤች ፒ ቪ አለብዎ ማለት ነው። የብልት ኪንታሮትን የሚያስከትለው ኤች ፒ ቪ የሰርቪክስ ነቀርስ የማስከተል ዕድሉ ዝቅ ያለ ነው። ይሁን እንጂ ነቀርሳውን በሚያስከትለው ኤች ፒ ቪ ተይዘው ሊሆን ይችላል።

በሰርቪክስ ነቀርስ የመያዙን ዕድል ዝቅ ለማድረግ በየጊዜው የሚደረግ የፓፕ ምርመራ በጣም ጥሩ ዘዴ ነው።

ለኤች ፒ ቪ ፈውስ አለው?

የለውም። ለቫይረሱ ፈውስ የለውም። በኪንታሮቶቹና በቫይረሱ የተነሳ የተከተሉት የሰርቪክስ ለውጦች በራሳቸው ሊጠፉ ይችላሉ ወይም በሕክምና ሊጠፉ ይችላሉ።

ለኤች ፒ ቪ ክትባት አለ?

አዎን። ለአንዳንድ የኤች ፒ ቪ ዓይነቶች በካናዳ ውስጥ ክትባት አለ።